



ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Prva linija zdravlja

Poštovani roditelji **2A** razreda **OŠ ŠČITARJEVO**,

Vaše dijete je u školi bilo u kontaktu s učenikom koji je obolio od bolesti COVID-19, testiran je i nalaz je pozitivan na virus SARS-CoV-2.

Učenici koji su toga dana bili u bliskom kontaktu s oboljelim učenikom moraju u samoizolaciju do **21.01.2022.** (10 dana od zadnjeg kontakta).

Ukoliko roditelj mora otvoriti bolovanje zbog samoizolacije svojeg djeteta treba se javiti liječniku svojeg djeteta (pedijatru ili obiteljskom liječniku).

U slučaju da Vaše dijete razvije znakove bolesti (osobito povиšenu temperaturu) potrebno ga je testirati (uputnicu piše obiteljski liječnik/ pedijatar te dogovara uzimanje brisa).

Pojavu simptoma potrebno je prijaviti i nadležnom školskom liječniku i/ ili epidemiologu.

Iako se osoba može razboljeti **i do 14 dana od dana zadnjeg kontakta(11.01.)**, najviše osoba koje su bile u kontaktu s oboljelom osobom se razboli od 5. do 8. dana od kontakta.

Kod kuće je potrebno pripaziti da djeca nisu ni sa kime u bliskom kontaktu , odnosno odvojiti ih u posebnu sobu te im objasniti da će s njima za vrijeme samoizolacije kontaktirati samo jedan odrasli član obitelji.

Ukoliko netko od ukućana ili bliskih kontakata djece radi u zdravstvu ili ustanovama socijalne skrbi (domovi za starije, udomiteljstvo i sl.) preporučam da obavijestite poslodavca o samoizolaciji djeteta.

Upute za samoizolaciju su priložene uz ovaj dopis.

Ovaj mail možete pokazati nadležnom liječniku, a svi podaci o izrečenoj samoizolaciji liječniku će biti dostupni i u elektroničkoj platformi.



Bliski kontakti izuzeti od karantene

<i>Osoba</i>	<i>Preporuka za osobe izuzete od karantene</i>
<i>Preboljela COVID-19 (PCR ili BAT potvrđena SARS-CoV-2 infekcija) unutar 4 mjeseca od kontakta</i>	
<i>Preboljela COVID-19 i nakon preboljenja primarno cijepljena (1 dozom Janssen cjepiva ili s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze)</i>	<i>Trebaju se testirati odmah nakon zadnjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju 5-7 dana od kontakta komecijalnim brzim antigenskim testom za samotestiranje koji se temelji na uzorku brisa nosa ili BAT-om u ovlaštenoj ustanovi bez obzira na izuzeće od karantene.</i>
<i>Docijepljena</i>	
<i>Primarno cijepljena (1 dozom Janssen cjepiva ili s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze) uz uvjet da je prošlo 14 dana od zadnje doze cjepiva ali ne više od 4 mjeseca (kod cijepljenih Janssen cjepivom ne više od 2 mjeseca)</i>	<i>Obavezno se strogo pridržavati mjera za sprečavanje širenja kapljičnih infekcija (nošenje kirurških ili FFP2 maski, držanje distance, izbjegavanje okupljanja, pojačana briga o higijeni) slijedećih 14 dana od zadnjeg kontakta.</i>

Bliski kontakti u kojih karantena traje sedam dana

<i>Kategorija osoba</i>	<i>Preporuka za karantenu</i>
<i>Preboljela COVID-19 (PCR ili BAT potvrđena SARS-CoV-2 infekcija) prije više od 4 mjeseca</i>	<i>Karantena u trajanju od sedam dana, bez potrebe za testiranjem ako osoba ne razvije simptome.</i>
<i>Primarno cijepljena (s 2 doze cjepiva koje se primjenjuju u dvije doze prije više od 4 mjeseca (kod cijepljenih jednom dozom Jannsen cjepiva, prije više od 2 mjeseca)</i>	<i>Ako osoba razvije simptome, potrebno je testirati brzim antigenskim testom (BAT). U slučaju pozitivnog BAT nalaza, osoba se podvrgava izolaciji u trajanju od deset dana, pri čemu se dan početka simptoma računa kao nulti dan.</i> <i>U slučaju negativnog BAT nalaza prekid karantene po isteku sedam dana, uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera i kontinuiranog nošenja maske slijedećih sedam dana.</i>

U slučaju gore navedenih kriterija, Vaše dijete ne mora u samoizolaciju ili mu se samoizolacija skraćuje na 7 dana. Dokaz o preboljenju naći ćemo u Digitalnoj platformi za praćenje bolesti COVID 19. Ako dijete nije zavedeno u Digitalnoj platformi kao osoba koja je preboljela COVID-19 trebat će nam potvrda liječnika obiteljske medicine o preboljenju. Ako je dijete cijepljeno o istom izvijestite razrednika ili pošaljite COVID potvrdu na niže navedeni mail.

Preporučujemo Vam da instalirate aplikaciju STOP COVID-19.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju, s poštovanjem,

, dr.med., spec.školske medicine
Školska liječnica u pripravnosti za Zagrebačku županiju
Mob: 099/3110860, 099/3110859
Mail: skolskamedicina@zzjz-zz.hr